

# Как создать Сад непрерывного цветения



Шулепова Татьяна

# Что для вас сад непрерывного цветения?

- Когда вся площадь участка покрыта цветами сплошным ковром?
- Когда в течение всего теплого периода в саду есть что-то цветущее?
- Когда в саду есть яркие цветовые пятна?

# Сад Натальи Ченчик













# Сад Ирины Ульяновой







# Сад Татьяны Овечкиной









Latusya



# Сад Татьяны Иващенко









# Сад Софии Козловой (Красноярский край)





# Мой сад













# Календарь цветения

25 апреля

- ПУЗЫРНИЦА
- АДОНИСЫ
- ВИОЛЫ
- ХОХЛАТКИ
- ПЕЧЕНОЧНИЦЫ



Май



1 – 9 МАЯ




АКВИЛЕГИЯ  
зеленая



РОДОДЕНДРОН  
ЗОЛОТИСТЫЙ




БАДАН




ХОХЛАТКА


# Май




ГИЛОМЕКОН



ФЛОКС  
ШИЛОВИДНЫЙ



КАЛУЖНИЦА



ПРОСТРЕЛ

# Май



ПОД УКРЫТИЕМ



АРМЕРИЯ



СЦИЛЛА



ИРИС РУССКИЙ



СПИРЕЯ СЕРАЯ



МЕДУНИЦА  
МЯГЧАЙШАЯ

# Май




БАШМАЧОК  
НАСТОЯЩИЙ



КНЯЖИКИ



ИРИС КАРЛИКОВЫЙ



БАШМАЧОК  
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ



ПРИМУЛА ПАЛЛАСА




АРМЕРИЯ


ИЮНЬ



ЛЕВИЗИЯ



ТЫСЯЧЕЛИСТНИК



РЯБЧИКИ



ТЮЛЬПАН ТАРДА



ПИОН  
ТОНКОЛИСТНЫЙ



КАМНЕЛОМКА  
АРЕНДСА



ПИОН  
МОЛОЧНОЦВЕТКОВЫЙ  
ФАЙЕРЛАЙТ


# ИЮНЬ



СЕМИАКВИЛЕГИЯ




ЧАБРЕЦЫ




ПИОН МАККИНАК  
ГРАНД




КУПАЛЬНИЦЫ



ПИОН МЕСЬЕ ЖЮЛЬ  
ЭЛИ



ЯТРЫШНИК



ЛАПЧАТКА С  
СЕМЕНАМИ  
ПРОСТРЕЛА

# ИЮНЬ



КЛЕМАТИС  
МАНЬЧЖУРСКИЙ



ПИОН ПЕТЕРТЬЕ  
БАГЕНААР



АЛИССАР, ПРИНЦЕССА  
ФИНИКИЙСКАЯ




НАДЯ МЕЙЯНДЕКОР



РОЗА БЕТТИ БУП



СОЦВЕТИЕ  
ГРЕЧИШНОГО



АСТРОНОМИЯ

# ИЮНЬ



НАЙТ ОУЛ



СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ



КУПАЛЬНИЦА  
КИТАЙСКАЯ

Июль



Июль



АСТИЛЬБЫ И ХОСТЫ





БЕТТИ БУП



ЛАВАГЛУТ



АСКОТ



# Август



АСТРЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ



КОКО ЛОКО



АСТРЫ КУСТОВЫЕ

Август



# Злаки и осоки




Август



ПЛАТИКОДОН



ЛОФАНТ АНИСОВЫЙ



Сентябрь

Сентябрь



ТАЙДАЛЫ НА СЦЕНЕ



Сентябрь



Сентябрь





**20 сентября**



Октябрь



короставник



# Первый снег



Октябрь



Октябрь



Октябрь



4 ноября





4 ноября



# Азбука посевов

# Агератум (а=не, гератум – старый)



Сортовая чистота у большинства видов не превышает 80%. Посев семян производят **в конце марта-апреле в ящики** или парники. Всходы появляются через 14 дней, через 3 недели сеянцы пикируют в ящики или парники. **Желательна двукратная пикировка**. Рассада не выносит сырости. Полив следует производить в утренние часы, а парники часто проветривать. За 10-14 дней до высадки приучают к ОГ. В открытый грунт высаживают после окончания весенних заморозков, выдерживая при посадке **расстояние между растениями 15-20 см**. Цветут растения через 60-70 дней после появления всходов.

Для получения однородного посадочного материала агератум чаще размножают **черенками**.

# Аквилегия ('aqua' — вода и 'lego' — собирать. )



**Из литературы:** для весеннего посева семена рекомендуется смешивать с землей и промораживать в снегу или держать в холодильнике. – МАРТ. Старые семена перед посевом промывают, высевают, 3-4 дня держат в тепле, затем промораживают и вносят обратно для прорастания. Всходы появляются через 20-30 дней. Оптимальная температура для прорастания 18 град.

**Мой опыт.** Сею в конце января – феврале, но нужна подсветка. Семена промываются, замачиваются в слабом растворе янтарной кислоты на 20 минут (свежие можно не замачивать), сеются в плошки с грунтом и держатся 1-2 недели в холодильнике (свежие всходят и без стратификации). Потом вынимаются в умеренное тепло. При появлении 1-2 настоящих листьев пикируются в отдельные ячейки.

# Алиссум ('а' — не и 'lyssa' — собачье бешенство)



## Для многолетних:

Семена высевают в открытый грунт сразу после сбора или весной. Зацветают сеянцы на второй год. Деление куста проводят в апреле, а черенкование — в июне. Растения высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга.

**Мой опыт с алиссумом морским.** Сею в марте в одноразовые контейнеры. На контейнер 1 стандартный пакетик семян. При появлении 2 настоящих листьев можно распикировать, я чаще не пикирую, рассада тонкая, но приживается хорошо, догоняет пикированные. Самосеется в моих условиях

Алиссум ('a' — не и 'lyssa' — собачье бешенство)



Алиссум  
обратнаяйцевидный



Алиссум скальный

# Аллиум (лук) (кельтское слово all — жгучий)

**Семена** высевают весной или осенью. Сеянцы пикируют на хорошо освещенные гряды. При семенном размножении следует учитывать два важных момента. Во-первых, **семена** многих видов, например ксерофитных эфемероидов — луков **гигантского, афлатунского, стебельчатого** — всходят только при подзимнем посеве. Его даже не всегда удастся заменить тем же сроком хранения семян в холодильнике. И во-вторых, при выращивании из семян многие виды лука — **анзуры, черемша** и др. — зацветают на 3—8-й год, только после того как луковицы достигнут массы, достаточной для репродуктивного развития.



# Аллиум (лук) (кельтское слово all — жгучий)

- При выращивании растений из семян кусты можно делить с третьего года жизни (для корневищных луков). **Делёнки** представляют собой участки корневища с двумя-тремя неповрежденными побегами и хорошо развитыми корнями. У всех видов на соцветиях могут формироваться мелкие луковички — **бульбочки**. Их образование можно стимулировать искусственно срезанием бутонов и обработкой регуляторами роста. Бульбочки можно использовать для посадки. Это ценный, стадийно более молодой и свободный от фитопатогенов посадочный материал.
- Чаще всего луки высаживают **луковицами** в те же сроки, что тюльпаны — конец августа — начало сентября на глубину 2-3 луковицы. Под донце рекомендуют подсыпать песок.



# Амарант (“maraino” — “я не вяну” и “anthos” — “цветок”)



Семенами, посев которых производят в середине мая в открытый грунт на постоянное место, с последующим прореживанием на **35-50 см между растениями**, или в апреле в парник, где всходы появляются через 4-5 дней (в открытом грунте через 12-20 дней). Семена амаранта сеют неглубоко - на 3 см, и поверхность почвы при этом должна быть тщательно выровнена. Семена **не прорастают** при температуре почвы **ниже 14°**. После первой пикировки сеянцев в грунт теплого парника растения рассаживают по отдельным горшочкам, из которых высаживают на постоянное место.


# Астра (Калистефус) ('callinos' — *прекрасный* и 'stephos' — *венчик*)

- Семена лучше покупать совсем **свежие** или собирать **свои**. Через год после сбора всхожесть у семян астр падает в разы. Поэтому обязательно смотреть на год производства, а не на срок годности. **Хранить в холодильнике!!!**
- Сеять в **стерильную** землю (пропаривать или прожаривать грунт), особенно, если рассада выращивается в жаркой квартире.
- Сеем **не раньше 20 марта** (большинство астровых). Всходят на 2-4 день, пикировка в фазе 2 листьев
- Критично **НЕ ЗАГУЩАТЬ, НЕ ЗАЛИВАТЬ, ДЕРЖАТЬ В ХОЛОДЕ**.
- Выносить на открытый балкон, если не идет снег, а температура выше +3 градусов. Я теперь в теплице сею, там же и держу. Высадка 15 мая. Не боятся заморозков.
- Главная проблема — **фузариозное увядание**. Стебель постепенно чернеет, листья засыхают, цветки не распускаются до конца. Каждый год **МЕНЯТЬ МЕСТО ПОСАДКИ**, профилактически обрабатывать протвогрибковыми.



# Астра (Калистефус ) ('callinos' — *прекрасный* и 'stephos' — *венок*)

- Лучше выращивать на легких, плодородных почвах с кислотностью, близкой к нейтральной. Внесение **навоза** под эту культуру приводит к поражению растений **фузариозом**. По этой причине нельзя высаживать астры после гладиолусов, тюльпанов, гвоздик и возвращать на прежний участок раньше, чем через 4—5 лет. Наилучшими предшественниками являются календула и бархатцы.
- Протравитель семян Тирам (за сезон разрешена 1 обработка). Применяется, в основном, в фермерских хозяйствах. В почве малостоек, 3 класс опасности.



# Бадан (бергения) (в честь ботаника Бергена)



Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси является такая: 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. Растение пластично, но на глинистых участках нужен дренаж.

Размножается делением, черенкованием или семенами. Из семян зацветает на 3-4 год

Местный вид — бадан толстолистный (монгольский чай)

# Барбарис (от арабского beiberi – свернутый в раковину)

- Размножают зеленым черенкованием. Большинство барбарисов в магазинах – барбарисы Тунберга. Неморозостойкие. Или обмерзают, или укрывные. При посеве семенами требуют 2-5-месячной стратификации.
- Барбарис сибирский – высота кустов до 2-2,5 метров, крайне колючий, абсолютно устойчивый, антивандальные изгороди. Сеется



# Бархатцы (Tagetes) (в честь внука Юпитера - Тагеса)



Б. прямостоячие



Б. отклоненные



Б. тонколистные

# Бархатцы (Tagetes) (в честь внука Юпитера - Тагеса)

В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом


Середина марта — прямостоячие, конец марта — тонколистные и отклоненные. Переносят выращивание даже без пикировки, но при этом позже зацветают

Повреждаются клещом. Не выдерживают заморозков



# Циприпедиумы (башмачки)

- В природе у нас башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, башмачок известковый. Имеются гибридные формы. Растение охраняемое, изымать из природы **НЕЛЬЗЯ!!!!**
- Размножается корневищами (деленками), семенное размножение затруднено (требуются грибы-симбионты, до зацветания проходит порядка 20 лет)
- Посадочный материал сортовых башмачков дорог. В среднем, от 3 до 6 тысяч за деленку.
- Выход – меняться с другими садоводами.



БАШМАЧОК  
НАСТОЯЩИЙ

# Циприпедиумы (башмачки)

- Почва лесная, любят лиственный опад, для известкового критично, чтоб была некислая почва. Можно раскислять доломитовой мукой.
- Растут в полутени, избыточного увлажнения не любят, любят среднее увлажнение.
- На зиму **НЕ УТЕПЛЯЮТСЯ**



БАШМАЧОК  
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

# Бессмертник (гелихризум) ( 'helios' — *солнце* и 'chrysos' — *золотой*)

- Почва легкая и питательная, не выносит переувлажнения, любит солнце, мирится с полутенью.
- Семена в апреле в парник, чтобы получить из них качественную рассаду. Первые растения появятся спустя 5–10 дней, распикировать в отдельные горшочки
- Высаживают на расстоянии 20-25 см



Г. прицветниковый

# Бешеный огурец (эхиноцистис) (колючеплодник)



- Семенами, которые лучше высевать под зиму через 80 — 100 см по две-три штуки в гнезде, а при появлении трех-четырех настоящих листьев оставляют по одному сеянцу.
- Теневынослив, но может расти и на солнце, неприхотлив
- Очень ароматный
- Используется как зеленая ширма

# Биденс (череда) ( bi- — «два-» и dens — «зуб»)

Сеют их рано весной на постоянное место гнездами по 3 - 4 семени. Расстояние между гнездами 30-35 см. Дружные всходы появляются через 9-10 дней. Цветут растения со второй половины июля до поздних заморозков очень обильно. Можно выращивать их рассадой. При посеве на рассаду в начале апреля они зацветают уже в середине июня. Сорты размножают черенкованием. В благоприятных условиях происходит самосев.



# Борец (аконит) – слово греческого происхождения, этимология неясна

ВСЕ БОРЦЫ – **ЯДОВИТЫ!!!!**

Семенами, черенками, делением куста или дочерними клубнями. Семена высевают осенью в год сбора на слегка затененных участках с увлажненной почвой. Всходы появляются **весной следующего года**. При весеннем посеве семена прорастают через год и всхожесть их значительно снижается. Рекомендуется **двухэтапная стратификация**: в тепле при 20-25 град около месяца и в холоде при 2-4 град до трех месяцев, после чего семена дружно прорастают при комнатной температуре. В стадии одного-двух листочков сеянцы пикируют на расстоянии 10 см, а осенью высаживают на место **по схеме 25 x 30**. Зацветают молодые растения **через 2-3 года**. Сортные признаки при семенном размножении не сохраняются. Корневищные виды делят и рассаживают весной, корнеклубневые — осенью, в первой половине сентября. Расстояние при посадке должно быть не менее 25-30 см, так как кусты быстро разрастаются. Для улучшения цветения их необходимо делить через каждые четыре года и пересаживать на новое место.



**Борец бородатый**

# Борщевик (Хераклеум) (от Геракла – героя мифов)



Б. рассеченный

- Реакция **фотосенсибилизации** – ожоги от сока на солнце.
- Наш борщевик не опасен, хотя ожоги тоже может на солнце вызывать, но слабые.
- Побеги съедобны в молодом виде, но нужно очистить от верхней шкурки.
- В Сибири называют пУчкой, его охотно поедает скот.

# Брахикома ('brachys' — *короткий* и 'kome' — *волоски*)

- растение свето- и теплолюбивое. Требует открытых, солнечных мест.
- **Почвы** легкие, даже несколько суховатые, но питательные.
- **Уход:** поливы нужны только в сухую погоду и при подсыхании почвы. Для обильного цветения рекомендуются подкормки полными минеральными удобрениями, начиная через неделю после пикировки и продолжая до начала цветения, с промежутками в 10 - 14 дней.
- **Размножение:** посевом семян в марте-апреле в парники. Всходы появляются на 5- 7 день. Посадку на постоянное место производят после окончания заморозков. Расстояние между растениями 15-20 см.



# Бузульник (лигулярия) ( 'ligula' — язык, 'ligularia' — язычок)

- Влаголюбиво, любит питательные почвы, рыхление и мульчирование почвы. Летом уход сводится к регулярным поливам и подвязке соцветий.
- Морозостойко.
- Размножают делением куста. Семенами долго, но возможно. У меня зацвели на 3 год



# Вербена ('verbum' — *слово*)



- светолюбива и достаточно холодостойка. Предпочитает открытые солнечные места.
- Посевы делают в марте. Можно накрыть посевы стеклом. Сеять лучше в перлит или пролитый кипятком песок. И еще надо, чтоб субстрат был теплым. Можно поставить лоток или ящик на теплый пол или на солнечное окно. Проростки появляются на пятый - седьмой день. Вербены, особенно в начале, плохо переносят резкие колебания влажности
- На постоянное место сажают через 20-35 см
- Семена вербены бонарской можно сеять в грунт, но она тогда поздно зацветает
- Вербены отлично черенкуются

# Вероника 'vera unica' — *настоящее лекарство*

- обычная садовая земля. Для вероники колосковой и щербнистой в почву добавляют щебень.
- **Уход:** после цветения побеги обрезают, а куст обновляется за счет нового роста листьев. Укрытие на зиму не требуется.
- **Размножение:** делением куста, стеблевыми черенками и семенами, которые высевают осенью в грунт. Сеянцы зацветают на второй год.
- На черенки используют верхушки молодых отрастающих побегов.
- Веронику легко размножить делением куста. Она имеет мочковатую корневую систему и большое количество побегов. Взрослый куст разрезают на очень мелкие или крупные деленки, в зависимости от желания. Делают это ранней весной, когда листья только начинают разворачиваться
- При пересадке наземную часть растения обрезают, а затем делят. Расстояние между деленками при посадке зависит от их размеров.



Вероника седая

# Виола (фиалка) – староримское слово



Виола рогатая

- Фиалку Витрокка, а также фиалку трехцветную выращивают как однолетнее растение, семена высевают в марте. Для выращивания рассады достаточно температура 10 градусов.
- **Мой опыт:** поверхностный посев, затем в темный пакет, на шкаф и проверять. Как только начнет всходить, под лампу.
- Можно черенковать
- Повреждается клещом

# Гацания ( в честь Теодора фон Газа )

- Семенами и черенками. Для выращивания рассады посев производят в марте в ящики в теплице или в теплом парнике. В апреле можно сеять в холодные парники и открытый грунт. При температуре 18-20 град всходы появляются через 5-14 дней. Сеянцы пикируют и доращивают при температуре 12-15 град. Посадку на место производят в середине мая с влажным комом земли или в горшочках, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см.
- Хорошо зимуют в помещении, особенно в прохладном
- Можно черенковать на зиму
- Засухоустойчивы , не выносят переувлажнения



# Гвоздика (диантус)

('Di' — Зевс и 'anthos' — *цветок*)



- Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но для однолетних видов оно не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Лучше черенковать в конце мая — начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличаются от цветоносов. Для укоренения считаются лучшими вегетативные побеги длиной 3—9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3—4 парами листьев

# Гвоздика (диантус)

('Di' — Зевс и 'anthos' — *цветок*)



- Семена многолетних и двулетних гвоздик высевают в апреле — мае в горшки с песчаной почвой. Я высевала в феврале. И в торф с перлитом. Оптимальная температура для прорастания большинства гвоздик 16—20 градусов. Сеянцы слабые. Как только у всходов появятся 3—4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые емкости
- Однолетние гвоздики группы Шабо, китайские гвоздики, которые выращивают как однолетники, высевают в январе — феврале в ящики при температуре 12—15 °С в смесь, состоящую из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикировку производят при появлении первых настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре 8—12 °С в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В апреле растения выносят в парники, в грунт высаживают в мае.

# Гелиопсис (солнечник) ('helios' — *солнце* и 'opsis' — *похожий*)

- Размножается делением куста или семенами. Семена вариегатного Лорейн Саншайн дают в потомстве расщепление. Примерно половина оказываются невариегатными.
- Мой посеян семенами. Пересадку переносит легко.
- Особого ухода не требует, отзывается на органику



# Герань (журавельник) ( 'geranium', уменьшительное от 'geranos' — *журавль*)



- Яркое солнце, средняя потребность к влаге, рыхлые, дренированные, плодородные почвы.
- Размножается семенами и делением куста.
- Нужна прополка цветников в мае до появления массы листьев. В это же время почву рыхлят и в нее вносят вразброс комплексные минеральные удобрения. Хорошо герань реагирует и на внесение золы.

# Годеция (в честь швейцарского ботаника Годе)

- Требуется солнечных мест.
- Хорошо развиваются и обильно цветут на суглинистых почвах, но не переносят сухих. В дождливое лето страдают от сырости, а в засушливое — от жары.
- Выращивают при регулярном поливе и подкормках каждые 10 дней. Чтобы поддерживать обильное и продолжительное (до осени) цветение, обязательно отщипывают завязи.
- Пересадку плохо переносят, сеют в грунт на ПМЖ



# Гортензия (гидрангея) ('hydor' — вода, 'aggeion' — сосуд)

- Размножают черенками, зелеными и одревесневшими.
- Регулярное пропалывание, полив, крупнолистные любят кислую почву
- Метельчатые и без подкисления неплохо растут.
- Буйское удобрение «Для гортензий»
- Требовательны к питанию
- Расстояние не менее метра, не заглублять корневую шейку.
- Зимовка метельчатой без укрытия, крупнолистной в подвале



Фото Татьяны  
Найденко

# Дельфиниумы

В **посудной губке** сделать продольные разрезы, смочить губку водой, слегка отжать. В надрезы рыхло разложить семена. Можно их предварительно обработать стимуляторами. Губку поместить в пластиковый контейнер или полиэтиленовой пакет. **2 дня держать в тепле** для набухания семян, затем заложить в холодильник. Как только появившиеся корешки превысят размеры семени, высеять в подготовленный грунт. Появление первых корешков может начаться **на 6 день** от начала обработки. Поэтому губку нужно ежедневно проверять. Второй вариант: подзимний посев. Тогда проходит естественная стратификация. Третий вариант, когда семена сеются в плошку, потом покрываются снегом и выставляются на балкон примерно в конце февраля. В марте начинает таять снег, семена в плошке проходят естественную стратификацию. Следить, чтоб снег был в плошке. На морозе пересыхает грунт неслабо. Но я предпочитаю первый способ. Так он контролируемое. Особенно, если сеются дорогие семена.



После появления **1-2 настоящих листиков я пикирую** в кассеты по 6 штук. Дельфиниумы не терпят переувлажнения, любят прохладу. Нужна обязательно **подсветка**. Для зацветания в первый год можно начинать сеять с середины января. если подсветки нет, тогда в феврале, как раз к марту взойдут. При наступлении положительных температур на улице на день я рассаду выносила на солнце на открытый балкон. Она так крепче. Если не идет снег хлопьями, то ей там вполне комфортно. В сырых и теплых условиях повреждаться может **черной ножкой**. ~~Из этих же соображений я ее в теплицу не выносила никогда.~~ Еще из наблюдений. Если листья рассады не соприкасаются, сеянцы лучше развиваются. Высадка в мае в ОГ, не заглубляя. Рыхление, прополка, умеренный полив. Лучше иметь подпорки. Если их нет, то связывать стебли хотя бы бечевой, чтоб друг друга держали, стебли полые, ветром и дождем ломает. После отцветания, стебли обрезаю, стараюсь верхний срез как бы заломить вбок, чтоб вода не попадала в полость стебля. Ничем на зиму не мульчировала.









# Долихос (гиацинтовые бобы)



- теплолюбив и хорошо растет только на достаточно прогреваемых местах. Гиацинтовые бобы требуют рыхлой почвы и солнечного местоположения
- Необходимы опоры, стебли подвязывают и направляют. Полив умеренный, подкормки еженедельно. Вредители, болезни редки.
- Размножение посевом семян в грунт в мае. Семена располагают на расстоянии 15 — 30 см друг от друга; они нуждаются в скарификации.

# Душица (ориганум) (*oros* — холм и *ganos* — блеск)

- Обильный самосев, мною выращена из семян, теперь полю
- Нетребовательна к влаге и питательности почвы
- Кальцефил, лучше раскислять ее.



# Ирис (касатик)

- Не любит замокания
- С возрастом корневище оголяется, нужно делить или подсыпать грунт
- Сажается деленками летом, деленка прижимается к почве, верх корневища лучше, чтоб был освещен солнцем. Зацветают на 2 год
- У нас неплохо себя чувствуют ирисы карликовые, ирисы сибирские, ирисы гладкие, ирисы бородатые живут не все и не везде



# Капуста (брассика) – этимология неясна

- Светлюбива, любит удобренные суглинки или супеси
- Требовательна к почве, холодостойка, даже в рассаде
- Повреждается гусеницей совки и крестоцветной блошкой
- Посев в середине апреля – конец апреля. Декоративную можно сеять сразу в ячейки. Обычную сею в теплицу.
- В квартире сеяла в торфотаблетки, потом пересаживала в ячейки. Любит закалку, как и астры (открытый балкон)
- НЕ ЗАЛИВАТЬ – черная ножка.
- Высадка 15 мая. Не боится заморозков. Любит жирную перегнойную почву
- В зиму уходит под снег. Зимой елочки



# Клематис – лат. Klematis, вьющееся растение

Выбираем 1 или 3 группы обрезки. Первые не обрезают, вторые обрезают на пенёк 10 см.

Сажаем в богатую почву с заглублением.

Любят покусать.

Ноги лучше прикрывать другими растениями



# Кодонопсис



Не требует пересадок долгие годы.

Легко выращивается семенами

Старые семена нуждаются в холодной послепосевной стратификации в течение одного-двух месяцев. Сеянцы влаголюбивы, но не любят прямых солнечных лучей. Вегетативное размножение возможно горизонтальными отводками и прикорневыми черенками.

Кодонопсису ланцетному требуется опора

# Лаванда – лат. lava - мыть

- Лаванда узколистная самая морозостойкая.
- Любит подсушивание почвы.
- Нужна весенняя обрезка (я режу после того как пойму, что именно проснулось)
- Осенью можно подсыпать землю. Может размножаться отводками (мне не удавалось)
- Зимует у меня в укрытии с розами. Можно в комнате на холодном окне, но грунтовые растения в итоге крепче
- Можно размножать и семенами. Семена требуют стратификации в течение 30-40 дней при температуре +5 град. Высевают на рассаду в конце февраля - начале марта на глубину 3 мм. Семена прорастают на свету при температуре 15 - 21 град. Более сильный эффект дает обработка гибберелином (100 — 200 мг/л). Когда всходы подрастут, их рассаживают с шагом 5 см. В мае рассаду высаживают на постоянное место.



# Лилия – кельт. белизна



Лучше растут в суглинках, тяжелые почвы не подходят.

В зависимости от качества почвы на 1 м<sup>2</sup> вносят 5—10 кг перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия — земля к посадке азиатских гибридов и ЛА-гибридов готова. Поскольку лилии мартагон не любят кислых почв, в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200—500 г на 1 м<sup>2</sup>

Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с “настоящими” корнями высаживают на глубину 12—15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки — не менее 25 см.

# Львиный зев

Переносит кратковременную засуху, но предпочитает поливы.

Можно подрезать и удалять соцветия

Есть срезочные, ампельные и почвопокровные сорта.

Высеваю в 3 декаде марта на рассаду, после пикирую.

Высаживаю на расстоянии 25 см.



# Нивяник – греч. белый цветок

Абориген.

Сильно сеется.

Сортовые не очень хорошо зимуют – нивяник наибольший.

Почвы должны быть плодородными, окультуренными на глубину 25—30 см, достаточно увлажненными и хорошо дренированными. На бедных почвах, а также при недостатке увлажнения цветы мельчают. Нивяник любит открытые солнечные места.



# Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)



ИТО-гибриды

# Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)



МОЛОЧНОЦВЕТКОВЫЕ

# Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)

- Любят, когда хорошо заправлена посадочная яма (рыхлый грунт, суперфосфат, перегной), но при этом во время выращивания **НЕ любят** избыток органики. Лучше отзываются на минералку.
- На одном месте молочноцветковые могут расти до 50-60 лет, гибридные сорта 6-12 лет (надо делить).
- Посадка оптимальная – в начале сентября, успевают нарасти всасывающие корни. Делают они это **ТОЛЬКО** в холоде.
- При посадке критично **НЕ ЗАГЛУБИТЬ**, после оседания грунта над почкой должно быть не больше 3-5 см грунта. Поэтому грунт в посадочной яме перед раскладыванием посадочного лучше примять и пролить. И все равно он потом осядет. Если заглубили, цветение отложится на пару-тройку лет, пока пион не нарастет ближе к поверхности почвы. В год посадки бутоны все убираем. Цвести будет за счет корневища, это ослабит растение.
- **Если это произошло**, аккуратно приподнимаем, второй человек подсыпает грунта, аккуратно опускаем. В этот год может не цвести

# Петуния – франц. табак

- Посев в феврале с подсветкой.
- Пикируется по мере подрастания, стрижется в рассаде.
- Свои семена часто дают расщепление – гибриды.
- Сортосерия Тайдал. 1 растение на 50-100 л. Не требует обрезки
- Кустовые после ухудшения цветения подрезают



# Примула ('primus' — ранний, первый)



- Влажная, хорошо дренированная почва
- Из литературы: Посейте их поверхностно, на 1 см не более 5 зерен, прижмите и поместите в пленочный пакет. Закройте и на 3-4 недели поставьте в морозильник с температурой не выше минус 10°C. После промораживания посевы первоцвета розового, п. опушенного, п. Флоринды и п. японского поставьте на окно, притените от прямого солнца, старайтесь не пересушивать. Температура для прорастания 16-18°C.
- Другой способ — двухнедельная стратификация. **Мне нравится больше.**

# Примула ('primus' — ранний, первый)

- **Первоцвет обыкновенный и п. мелкозубчатый** в промораживании не нуждаются. Посевы первого вида проращивают на свету, второго – в темноте. После появления всходов пакеты приоткрывают и постепенно начинают приучать сеянцы к воздуху, но продолжают притенять от прямого солнца. Через 10-12 дней, когда сеянцы подрастут и окрепнут, пакеты снимают. Сеянцы первоцветов растут очень медленно. Важно следить за тем, чтобы субстрат под ними был постоянно влажным.
- **Для хорошей перезимовки** растений важно сохранить розетку листьев до глубокой осени, так как она служит естественным укрытием. Такие виды, как примула мелкозубчатая и обыкновенная на зиму рекомендуется укрывать сухими древесными листьями слоем 10 см.

# Прострел (пульсатилла, сон-трава)



# Прострел (пульсатилла, сон-трава)

Семена прострелов до посева хранят в холодильнике. Впрочем, как и семена других культур. Для посева готовится рыхлая смесь. Я мешаю **50% нейтрального торфа** (у меня Классманн), **перлит средней фракции** или отсев (мелкая щебенка), **примерно 20% садовой земли**. Грунт должен быть рыхлым и бедным. Грунт насыпается в ёмкость слоем в 3 см. Немного уплотняется. Сею **в 1 декаде февраля**. Семена втыкать вертикально через 0,5-1 см, чтоб хвостики торчали вверх. **Опрыскивать из пульверизатора** умеренно. Чтоб грунт был слегка влажным. После опрыскивания ёмкость прикрывается. Обязательно несколько раз в день ёмкость **проветривать**. Ставится все в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания - **25-27 градусов**. Некоторые кладут на батарею доску, а на неё ставят ёмкость. Я просто ближе к батарее. Всходы появляются через 20-14 дней. Массовые обычно. Сеянцы тоже поливать опрыскивания. Постепенно крышка прикрывается, потом снимается.. Прострелы **требуют пикировки в отдельные стаканчики**. Хватает 100 граммовых. Пикируют **в возрасте 2 настоящих листочков**. Сеянцы развивают длинный главный корень. При пересадке в более позднее время растения часто погибают. Высаживаю прострелы **в конце мая-начале июня** сразу на постоянное место. Пересадки не переносят. В первый год нарастает корневая, верх практически не растёт. Зацветают чаще на 3 год, отдельные на 2



# Роза (слово имеет древнеперсидские корни)

Светолюбивое растение.

Любит плодородную почву.

Саженцы получают из питомника или с открытой корневой системой, или с закрытой корневой системой.

**Посадка:** яма 50Х50Х50 (в идеале), яму заправить удобрением (1 ст. суперфосфата или комплексное удобрение). Удобрение перемешивают с грунтом. Перед посадкой саженец ОКС замачивают в воде на ночь (можно со стимулятором – эпин, циркон).



При посадке в яму выливаем полведра воды, помещаем саженец, распределяем корни, засыпаем подготовленным грунтом, обминаем (утаптываем), проливаем еще водой. Саженец должен оказаться заглублен на 5-7 см ниже уровня грунта.

Высадка по срокам – **конец апреля**.

Высаженный саженец прикрыть тонким укрывным с продухами. Укоренение происходит обычно в течение пары недель. Сигнал – появление новых ростов.

**Уход:** своевременный умеренный полив, подкормки в течение сезона. Почву под кустами лучше держать чистой для проветривания.



## Подготовка к зимнему укрытию

Начиная с конца августа розам «бреют ноги» – срезают листья снизу куста на высоту 30-40 см для проветривания.

Перед укрытием вырезают все больные и невызревшие побеги до уровня вызревания. В вызревшем месте побег имеет легко отщелкивающиеся шипы. Нажимаем пальцем на шип, как бы заламывая его, он должен легко отвалиться.

Побеги обрезают на определенную высоту или пригибают (мнения разнятся. Я пригибаю все, что пригибается). Обливаются из лейки ХОМом.

Строится укрытие из дуг примерно высотой 40-50 см. Или из досок. Раскладывается отравя от мышей или тряпочки с дегтем, в первые морозы укрытие закрывается укрывным в 2 слоя плотностью не менее 60 г/ м<sup>2</sup>, но оставляются продухи. При -5 - -7 градусах стабильных укрытие закрывается полностью. Сверху полностью снегом





Укрытия неправильной  
формы укрывать сложнее



Открываем розы, начиная с начала апреля по мере поднимания температуры. Причем постепенно.

Укрывной сохраняет стабильные условия, когда сверху жарит, а корни еще не оттаяли. Иногда нужно приоткрыть, полить розы (например, перегной пересыхает – мой опыт).

Полностью открываем розы в середине мая в пасмурную или дождливую погоду..





# Рудбекия – в честь Олафа Рудбека

"Великий Рудбек! Для увековечивания славы имени твоего я назвал ее Rudbeckia, по власти всем ботанистам, следовательно, и мне предоставленной. Она должна соделать имя твое бессмертным и гласить о нем пред царями и князьями, пред ботанистами и врачами, пред всеми людьми, так что если мир весь умолкнет, то Рудбековы растения будут гласить о нем, доколе не пройдет природа".





Растение плохо переносит жару и засуху. Если постепенно удалять отцветшие соцветия, можно продлить период цветения.

Посев: 20-е числа марта, как и все астровые.

Пикировка в отдельные стаканчики в фазе 2 настоящего листа. Всхожесть сохраняют до 3 лет.

В условиях моего участка зимует в грунте

# Хоста, функия — в честь Н. Хоста, Ф.Г. Функа

Полутень, рассеянное солнце —  
зависит от сорта

Питательная увлажненная хорошо  
дренированная почва, в которой  
много микроорганизмов, дождевых  
червей — лучше суглинки.

Хорошо отзываются на органические  
удобрения и умеренный полив.

Сажают весной (у нас  
предпочтительно) и в августе (запад)

Размножают деленками и  
черенками



Удачные сочетания

# Удачные ландшафтные решения



- Есть минимум три уровня высот
- Есть повторяющиеся элементы
- Используется заимствованный ландшафт (соседский, кромка леса, гладь естественного водоема и т.п.)

Светлана, Смоленщина

# Удачные ландшафтные решения



- Клумбы повторяют направление дорожки, поддерживают их, появляется перспектива
- Есть повторяющиеся элементы
- Используются простые растения.
- Голыши – круглые камни – разбавляют геометрические формы

Людмила Парфентьева,  
Молодежный

# Удачные ландшафтные решения



- Вертикаль деревьев подчеркнута вертикалью дельфиниума
- Используется природный ландшафт на заднем плане.
- Есть разновысокие элементы

Татьяна Шулепова, Иркутск

# Удачные ландшафтные решения



- Имеются три уровня высот
- Взрослые деревья и кустарники:  
пузыреплодник Диаболо, девичий виноград, дикая яблоня, ель, лиственница, орех манжурский, сосна сибирская, рябина, можжевельник казацкий
- Интересное цветовое решение

Ольга, Красноярск

# Удачные ландшафтные решения



- Используется прилегающий ландшафт
- Композиция построена на контрасте цветов
- Есть повторяющиеся элементы

Шулепова Татьяна, Иркутск

# Удачные сочетания



Мухина Татьяна, Нижний  
Новгород



Елена, Ангарск

# Удачные сочетания



Найденко Татьяна, Иркутск



Шакурова Татьяна,  
Красноярск

# Контрастные сочетания



Макаренко Ната,  
Зеленогорск



Шулепова Татьяна, Иркутск

# Контрастные сочетания



Сорокина Ольга, Иркутск



Сорокина Ольга, Иркутск

# Контрастные сочетания



Светлана, Иркутск



Шулепова Татьяна, Иркутск

# Контрастные сочетания



Ольга, Красноярск



Сорокина Ольга, Иркутск

# Повторение форм



Ольга, Красноярск



Шулепова Татьяна, Иркутск

# Повторение форм



Ольга, Красноярск



Шулепова Татьяна, Иркутск

# Повторение форм



Парфентьева Людмила,  
Молодежный



Мухина Татьяна, Нижний  
Новгород

# Повторение форм



Шулепова Татьяна, Иркутск



Мухина Татьяна, Нижний  
Новгород

# Сочетающиеся по цвету



Шулепова Татьяна, Иркутск

## Сочетающиеся по цвету



Тамара, Иркутск



Шулепова Татьяна, Иркутск

## Сочетающиеся по цвету



Сорокина Ольга, Иркутск



Шулепова Татьяна, Иркутск

## Сочетающиеся по цвету



Татьяна Мухина, Нижний  
Новгород



Шулепова Татьяна, Иркутск

# Горшечная культура, растения в кашпо



Елена, Ангарск

# Горшечная культура, растения в кашпо



Елена, Ангарск

# Горшечная культура, растения в кашпо



Татьяна Мухина, Нижний  
Новгород



Ольга, Красноярск

# Горшечная культура, растения в кашпо



Шулепова Татьяна, Иркутск