Выращивание декоративных и цветочных культур. Создание удачных сочетаний в саду

Шулепова Татьяна

Азбука посевов

Агератум (а=не, гератум – старый)

Сортовая чистота у большинства видов не превышает 80%. Посев семян производят **в конце марта-апреле в ящики** или парники. Всходы появляются через 14 дней, через 3 недели сеянцы пикируют в ящики или парники. **Желательна двукратная пикировка**. Рассада не выносит сырости. Полив следует производить в утренние часы, а парники часто проветривать. За 10-14 дней до высадки приучают к ОГ. В открытый грунт высаживают после окончания весенних заморозков, выдерживая при посадке **расстояние между растениями 15-20 см.** Цветут растения через 60-70 дней после появления всходов.

Для получения однородного посадочного материала агератум чаще размножают **черенками.**

Аквилегия ('aqua' — вода и 'lego' — собирать.)

Из литературы: для весеннего посева семена рекомендуется смешивать с землей и промораживать в снегу или держать в холодильнике. – МАРТ. Старые семена перед посевом промывают, высевают, 3-4 дня держат в тепле, затем промораживают и вносят обратно для прорастания. Всходы появляются через 20-30 дней. Оптимальная температура для прорастания 18 град.

Мой опыт. Сею в конце января – феврале, но нужна подсветка. Семена промываются, замачиваются в слабом растворе янтарной кислоты на 20 минут (свежие можно не замачивать), сеются в плошки с грунтом и держатся 1-2 недели в холодильнике (свежие всходят и без стратификации). Потом вынимаются в умеренное тепло. При появлении 1-2 настоящих листьев пикируются в отдельные ячейки.

Алиссум ('a' — не и 'lyssa' — собачье бешенство)

Для многолетних:

Семена высевают в открытый грунт сразу после сбора или весной. Зацветают сеянцы на второй год. Деление куста проводят в апреле, а черенкование — в июне. Растения высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Мой опыт с алиссумом морским. Сею в марте в одноразовые контейнеры. На контейнер 1 стандартный пакетик семян. При появлении 2 настоящих листьев можно распикировать, я чаще не пикирую, рассада тонкая, но приживается хорошо, догоняет пикированные. Самосеется в моих условиях

Алиссум ('a' — не и 'lyssa' — собачье бешенство)

Алиссум обратнояйцевидный

Алиссум скальный

Аллиум (лук) (кельтское слово all — жгучий)

Семена высевают весной или осенью. Сеянцы пикируют на хорошо освещенные гряды. При семенном размножении следует учитывать два важных момента. Во-первых, семена многих видов, например ксерофитных эфемероидов — луков гигантского, афлатунского, стебельчатого— всходят только при подзимнем посеве. Его даже не всегда удается заменить тем же сроком хранения семян в холодильнике. И во-вторых, при выращивании из семян многие виды лука — анзуры, черемша и др. — зацветают на 3—8-й год, только после того как луковицы достигнут массы, достаточной для репродуктивного развития.

Аллиум (лук) (кельтское слово all — жгучий)

- При выращивании растений из семян кусты можно делить с третьего года жизни (для корневищных луков). **Делёнки** представляют собой участки корневища с двумя-тремя неповрежденными побегами и хорошо развитыми корнями. У всех видов на соцветиях могут формироваться мелкие луковички — **бульбочки**. Их образование можно стимулировать искусственно срезанием бутонов и обработкой регуляторами роста. Бульбочки можно использовать для посадки. Это ценный, стадийно более молодой и свободный от фитопатогенов посадочный материал.
- Чаще всего луки высаживают луковицами в те же сроки, что тюльпаны – конец августа – начало сентября на глубину 2-3 луковицы. Под донце рекомендуют подсыпать песок.

Амарант (“maraino” — “я не вяну” и “anthos” — “цветок”)

Семенами, посев которых производят в середине мая в открытый грунт на постоянное место, с последующим прореживанием на **35-50 см между растениями,** или в апреле в парник, где всходы появляются через 4-5 дней (в открытом грунте через 12-20 дней). Семена амаранта сеют неглубоко - на 3 см, и поверхность почвы при этом должна быть тщательно выровнена. Семена **не прорастают** при температуре почвы **ниже 14°**. После первой пикировки сеянцев в грунт теплого парника растения рассаживают по отдельным горшочкам, из которых высаживают на постоянное место.

Астра (Калистефус) ('callinos' — *прекрасный* и 'stephos' — *венок)*

- Семена лучше покупать совсем **свежие** или собирать **свои**. Через год после сбора всхожесть у семян астр падает в разы. Поэтому обязательно смотреть на год производства, а не на срок годности. **Хранить в холодильнике!!!**
- Сеять в **стерильную** землю (пропаривать или прожаривать грунт), особенно, если рассада выращивается в жаркой квартире.
- Сеем **не раньше 20 марта** (большинство астровых). Всходят на 2-4 день, пикировка в фазе 2 листьев
- Критично **НЕ ЗАГУЩАТЬ, НЕ ЗАЛИВАТЬ, ДЕРЖАТЬ В ХОЛОДЕ**.
- Выносить на открытый балкон, если не идет снег, а температура выше +3 градусов. Я теперь в теплице сею, там же и держу. Высадка 15 мая. Не боятся заморозков.
- Главная проблема – **фузариозное увядание**. Стебель постепенно чернеет, листья засыхают, цветки не распускаются до конца. Каждый год МЕНЯТЬ МЕСТО ПОСАДКИ, профилактически обрабатывать протвогрибковыми.

Астра (Калистефус) ('callinos' — *прекрасный* и 'stephos' — *венок)*

- Лучше выращивать на легких, плодородных почвах с кислотностью, близкой к нейтральной. Внесение **навоза** под эту культуру приводит к поражению растений **фузариозом**. По этой причине нельзя высаживать астры после гладиолусов, тюльпанов, гвоздик и возвращать на прежний участок раньше, чем через 4—5 лет. Наилучшими предшественниками являются календула и бархатцы.
- Протравитель семян Тирам (за сезон разрешена 1 обработка). Применяется, в основном, в фермерских хозяйствах. В почве малостоек, 3 класс опасности.

Бадан (бергения) (в честь ботаника Бергена)

Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси является такая: 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. Растение пластично, но на глинистых участках нужен дренаж.

Размножается делением, черенкованием или семенами. Из семян зацветает на 3-4 год

Местный вид – бадан толстолистный (монгольский чай)

Барбарис (от арабского beiberi – свернутый в раковину)

- Размножают зеленым черенкованием. Большинство барбарисов в магазинах – барбарисы Тунберга. Неморозостойкие. Или обмерзают, или укрывные. При посеве семенами требуют 2-5-месячной стратификации.

- Барбарис сибирский – высота кустов до 2-2,5 метров, крайне колючий, абсолютно устойчивый, антивандальные изгороди. Сеется

Бархатцы (Тагетес) (в честь внука Юпитера - Тагеса)

Б. прямостоячие

Б. отклоненные

Б. тонколистные

Бархатцы (Тагетес) (в честь внука Юпитера - Тагеса)

В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом

Середина марта – прямостоячие, конец марта – тонколистные и отклоненные. Переносят выращивание даже без пикировки, но при этом позже зацветают

Повреждаются клещом. Не выдерживают заморозков

Цикрипедиумы (башмачки)

- В природе у нас башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, башмачок известковый. Имеются гибридные формы. Растение охраняемое, изымать из природы НЕЛЬЗЯ!!!!
- Размножается корневищами (деленками) , семенное размножение затруднено (требуются грибы-симбионты, до зацветания проходит порядка 20 лет)
- Посадочный материал сортовых башмачков дорог. В среднем, от 3 до 6 тысяч за деленку.
- Выход – меняться с другими садоводами.

БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ

Цикрипедиумы (башмачки)

- Почва лесная, любят лиственный опад, для известкового критично, чтоб была некислая почва. Можно раскислять доломитовой мукой.
- Растут в полутени, избыточного увлажнения не любят, любят среднее увлажнение.
- На зиму НЕ УТЕПЛЯЮТСЯ

БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

Бессмертник (гелихризум) ('helios' — *солнце* и 'chrysos' — *золотой)*

- Почва легкая и питательная, не выносит переувлажнения, любит солнце, мирится с полутенью.
- Семена в апреле в парник, чтобы получить из них качественную рассаду. Первые растения появятся спустя 5–10 дней, распикировать в отдельные горшочки
- Высаживают на расстоянии 20-25 см

Г. прицветниковый

Бешеный огурец (эхиноцистис) (колючеплодник)

- Семенами, которые лучше высевать под зиму через 80 — 100 см по две-три штуки в гнезде, а при появлении трех-четырех настоящих листьев оставляют по одному сеянцу.
- Теневынослив, но может расти и на солнце, неприхотлив
- Очень ароматный
- Используется как зеленая ширма

Биденс (череда) (bi- — «два-» и dens — «зуб»)

Сеют их рано весной на постоянное место гнездами по 3 - 4 семени. Расстояние между гнездами 30-35 см. Дружные всходы появляются через 9-10 дней Цветут растения со второй половины июля до поздних заморозков очень обильно. Можно выращивать их рассадой. При посеве на рассаду в начале апреля они зацветают уже в середине июня. Сорта размножают черенкованием. В благоприятных условиях происходит самосев.

Борец (аконит) – слово греческого происхождения, этимология неясна

ВСЕ БОРЦЫ – **ЯДОВИТЫ!!!!**

Семенами, черенками, делением куста или дочерними клубнями. Семена высевают осенью в год сбора на слегка затененных участках с увлажненной почвой. Всходы появляются весной следующего года. При весеннем посеве семена прорастают через год и всхожесть их значительно снижается. Рекомендуется двухэтапная стратификация: в тепле при 20-25 град около месяца и в холоде при 2-4 град до трех месяцев, после чего семена дружно прорастают при комнатной температуре. В стадии одного-двух листочков сеянцы пикируют на расстоянии 10 см, а осенью высаживают на место по схеме 25 х 30. Зацветают молодые растения через 2-3 года. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются. Корневищные виды делят и рассаживают весной, корнеклубневые — осенью, в первой половине сентября. Расстояние при посадке должно быть не менее 25-30 см, так как кусты быстро разрастаются. Для улучшения цветения их необходимо делить через каждые четыре года и пересаживать на новое место.

Борец бородатый

Борщевик (Хераклеум) (от Геракла – героя мифов)

Б. рассеченный

- Реакция **фотосенсибилизации** – ожоги от сока на солнце.
- Наш борщевик не опасен, хотя ожоги тоже может на солнце вызывать, но слабые.
- Побеги съедобны в молодом виде, но нужно очистить от верхней шкурки.
- В Сибири называют пУчкой, его охотно поедает скот.

Брахикома ('brachys' — *короткий* и 'kome' — *волоски*)

- растение свето- и теплолюбивое. Требует открытых, солнечных мест.
- **Почвы** легкие, даже несколько суховатые, но питательные.
- **Уход:** поливы нужны только в сухую погоду и при подсыхании почвы. Для обильного цветения рекомендуются подкормки полными минеральными удобрениями, начиная через неделю после пикировки и продолжая до начала цветения, с промежутками в 10 - 14 дней.
- **Размножение:** посевом семян в марте-апреле в парники. Всходы появляются на 5- 7 день. Посадку на постоянное место производят после окончания заморозков. Расстояние между растениями 15-20 см.

Бузульник (лигулярия) ('ligula' — *язык,* 'ligularia' — *язычок*)

- Влаголюбиво, любит питательные почвы, рыхление и мульчирование почвы. Летом уход сводится к регулярным поливам и подвязке соцветий.
- Морозостойко.
- Размножают делением куста. Семенами долго, но возможно. У меня зацвели на 3 год

Вербена ('verbum' — *слово)*

- светолюбива и достаточно холодостойка. Предпочитает открытые солнечные места.
- Посевы делают в марте. Можно накрыть посевы стеклом. Сеять лучше в перлит или пролитый кипятком песок. И еще надо, чтоб субстрат был теплым. Можно поставить лоток или ящик на теплый пол или на солнечное окно. Проростки появляются на пятый - седьмой день. Вербены, особенно в начале, плохо переносят резкие колебания влажности
- На постоянное место сажают через 20-35 см
- Семена вербены бонарской можно сеять в грунт, но она тогда поздно зацветает
- Вербены отлично черенкуются

Вероника 'vera unica' — *настоящее лекарство*

- обычная садовая земля. Для вероники колосковой и шебнистой в почву добавляют щебень.
- **Уход:** после цветения побеги обрезают, а куст обновляется за счет нового роста листьев. Укрытие на зиму не требуется.
- **Размножение:** делением куста, стеблевыми черенками и семенами, которые высевают осенью в грунт. Сеянцы зацветают на второй год.
- На черенки используют верхушки молодых отрастающих побегов.
- Веронику легко размножить делением куста. Она имеет мочковатую корневую систему и большое количество побегов. Взрослый куст разрезают на очень мелкие или крупные деленки, в зависимости от желания. Делают это ранней весной, когда листья только начинают разворачиваться
- При пересадке наземную часть растения обрезают, а затем делят. Расстояние между деленками при высадке зависит от их размеров.

Вероника седая

Виола (фиалка) – староримское слово

Виола рогатая

- Фиалку Витрокка, а также фиалку трехцветную выращивают как однолетнее растение, семена высевают в марте. Для выращивания рассады достаточна температура 10 градусов.
- **Мой опыт:** поверхностный посев, затем в темный пакет, на шкаф и проверять. Как только начнет всходить, под лампу.
- Можно черенковать
- Повреждается клещом

Гацания (в честь Теодора фон Газа)

- Семенами и черенками. Для выращивания рассады посев производят в марте в ящики в теплице или в теплом парнике. В апреле можно сеять в холодные парники и открытый грунт. При температуре 18-20 град всходы появляются через 5-14 дней. Сеянцы пикируют и доращивают при температуре 12-15 град. Посадку на место производят в середине мая с влажным комом земли или в горшочках, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см.
- Хорошо зимуют в помещении, особенно в прохладном
- Можно черенковать на зиму
- Засухоустойчивы , не выносят переувлажнения

Гвоздика (диантус) ('Di' — *Зевс* и 'anthos' — *цветок)*

- Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но для однолетних видов оно не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Лучше черенковать в конце мая — начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличаются от цветоносов. Для укоренения считаются лучшими вегетативные побеги длиной 3—9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3—4 парами листьев

Гвоздика (диантус) ('Di' — *Зевс* и 'anthos' — *цветок)*

- Семена многолетних и двулетних гвоздик высевают в апреле — мае в горшки с песчаной почвой. Я высевала в феврале. И в торф с перлитом. Оптимальная температура для прорастания большинства гвоздик 16—20 градусов. Сеянцы слабые. Как только у всходов появятся 3—4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые емкости
- Однолетние гвоздики группы Шабо, китайские гвоздики, которые выращивают как однолетники, высевают в январе — феврале в ящики при температуре 12—15 °С в смесь, состоящую из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикировку производят при появлении первых настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре 8—12 "С в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В апреле растения выносят в парники, в грунт высаживают в мае.

Гелиопсис (солнечник) ('helios' — *солнце* и 'opsis' — *похожий)*

- Размножается делением куста или семенами. Семена вариегатного Лорейн Саншайн дают в потомстве расцепление. Примерно половина оказываются невариегатными.
- Мой посеян семенами. Пересадку переносит легко.
- Особого ухода не требует, отзывается на органику

Герань (журавельник) ('geranion', уменьшительное от 'geranos' — *журавль)*

- Яркое солнце, средняя потребность к влаге, рыхлые, дренированные, плодородные почвы.
- Размножается семенами и делением куста.
- Нужна прополка цветников в мае до появления массы листьев. В это же время почву рыхлят и в нее вносят вразброс комплексные минеральные удобрения. Хорошо герань реагирует и на внесение золы.

Годеция (в честь швейцарского ботаника Годе)

- Требует солнечных мест.
- Хорошо развиваются и обильно цветут на суглинистых почвах, но не переносят сухих. В дождливое лето страдают от сырости, а в засушливое — от жары.
- Выращивают при регулярном поливе и подкормках каждые 10 дней. Чтобы поддерживать обильное и продолжительное (до осени) цветение, обязательно отщипывают завязи.
- Пересадку плохо переносят, сеют в грунт на ПМЖ

Гортензия (гидрангея) ('hydor' — вода, 'aggeion' — сосуд)

- Размножают черенками, зелеными и одревесневшими.
- Регулярное пропалывание, полив, крупнолистные любят кислую почву
- Метельчатые и без подкисления неплохо растут.
- Буйское удобрение «Для гортензий»
- Требовательны к питанию
- Расстояние не менее метра, не заглублять корневую шейку.
- Зимовка метельчатой без укрытия, крупнолистной в подвале

Фото Татьяны Найденко

Дельфиниумы

В **посудной губке** сделать продольные разрезы, смочить губку водой, слегка отжать. В надрезы рыхло разложить семена. Можно их предварительно обработать стимуляторами. Губку поместить в пластиковый контейнер или полиэтиленовой пакет. 2 дня держать в тепле для набухания семян, затем заложить в холодильник. Как только появившиеся корешки превысят размеры семени, высеять в подготовленный грунт. Появление первых корешков может начаться на 6 день от начала обработки. Поэтому губку нужно ежедневно проверять. Второй вариант: подзимний посев. Тогда проходит естественная стратификация. Третий вариант, когда семена сеются в плошку, потом покрываются снегом и выставляются на балкон примерно в конце февраля. В марте начинает таять снег, семена в плошке проходят естественную стратификацию. Следить, чтоб снег был в плошке. На морозе пересыхает грунт неслабо. Но я предпочитаю первый способ. Так он контролируемее. Особенно, если сеются дорогие семена.

После появления 1-2 настоящих листиков я пикирую в кассеты по 6 штук. Дельфиниумы не терпят переувлажнения , любят прохладу. Нужна обязательно подсветка. Для зацветания в первый год можно начинать сеять с середины января. если подсветки нет, тогда в феврале, как раз к марту взойдут. При наступлении положительных температур на улице на день я рассаду выносила на солнце на открытый балкон. Она так крепче. Если не идет снег хлопьями, то ей там вполне комфортно. В сырых и теплых условиях повреждаться может черной ножкой. ~~Из этих же соображений я ее в теплицу не выносила никогда~~. Еще из наблюдений. Если листья рассады не соприкасаются, сеянцы лучше развиваются. Высадка в мае в ОГ, не заглубляя. Рыхление, прополка, умеренный полив. Лучше иметь подпорки. Если их нет, то связывать стебли хотя бы бечевой, чтоб друг друга держали, стебли полые, ветром и дождем ломает. После отцветания, стебли обрезаю, стараюсь верхний срез как бы заломить вбок, чтоб вода не попадала в полость стебля. Ничем на зиму не мульчировала.

Долихос (гиацинтовые бобы)

- теплолюбив и хорошо растет только на достаточно прогреваемых местах. Гиацинтовые бобы требуют рыхлой почвы и солнечного местоположения
- Необходимы опоры, стебли подвязывают и направляют. Полив умеренный, подкормки еженедельно. Вредители, болезни редки.
- Размножение посевом семян в грунт в мае. Семена располагают на расстоянии 15 — 30 см друг от друга; они нуждаются в скарификации.

Душица (ориганум) (*oros* — холм и *ganos* — блеск)

- Обильный самосев, мною выращена из семян, теперь полю
- Нетребовательна к влаге и питательности почвы
- Кальцефил, лучше раскислять ее.

Ирис (касатик)

- Не любит замокания
- С возрастом корневище оголяется, нужно делить или подсыпать грунт
- Сажается деленками летом, деленка прижимается к почве, верх корневища лучше, чтоб был освещен солнцем. Зацветают на 2 год
- У нас неплохо себя чувствуют ирисы карликовые, ирисы сибирские, ирисы гладкие, ирисы бородатые живут не все и не везде

Капуста (брассика) – этимология неясна

- Светолюбива, любит удобренные суглинки или супеси
- Требовательна к почве, холодостойка, даже в рассаде
- Повреждается гусеницей совки и крестоцветной блошкой
- Посев в середине апреля – конец апреля. Декоративную можно сеять сразу в ячейки. Обычную сею в теплицу.
- В квартире сеяла в торфотаблетки, потом пересаживала в ячейки. Любит закалку, как и астры (открытый балкон)
- НЕ ЗАЛИВАТЬ – черная ножка.
- Высадка 15 мая. Не боится заморозков. Любит жирную перегнойную почву
- В зиму уходит под снег. Зимой елочки

Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)

ИТО-гибриды

Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)

молочноцветковые

Пион (по имени божества - отвратителя зла Пеана)

- Любят, когда хорошо заправлена посадочная яма (рыхлый грунт, суперфосфат, перегной), но при этом во время выращивания НЕ любят избыток органики. Лучше отзываются на минералку.
- На одном месте молочноцветковые могут расти до 50-60 лет, гибридные сорта 6-12 лет (надо делить).
- Посадка оптимальная – в начале сентября, успевают нарасти всасывающие корни. Делают они это ТОЛЬКО в холоде.
- При посадке критично НЕ ЗАГЛУБИТЬ, после оседания грунта над почкой должно быть не больше 3-5 см грунта. Поэтому грунт в посадочной яме перед раскладыванием посадочного лучше примять и пролить. И все равно он потом осядет. Если заглубили, цветение отложится на пару-тройку лет, пока пион не нарастет ближе к поверхности почвы. В год посадки бутоны все убираем. Цвести будет за счет корневища, это ослабит растение.
- Если это произошло, аккуратно приподнимаем, второй человек подсыпает грунта, аккуратно опускаем. В этот год может не цвести

Примула ('primus' — ранний, первый)

- Влажная, хорошо дренированная почва
- Из литературы: Посейте их поверхностно, на 1 см не более 5 зерен, прижмите и поместите в пленочный пакет. Закройте и на 3-4 недели поставьте в морозильник с температурой не выше минус 10°С. После промораживания посевы первоцвета розового, п. опушенного, п. Флоринды и п. японского поставьте на окно, притените от прямого солнца, старайтесь не пересушивать. Температура для прорастания 16-18°С.

- Другой способ – двухнедельная стратификация. **Мне нравится больше.**

Примула ('primus' — ранний, первый)

- Первоцвет обыкновенный и п. мелкозубчатый в промораживании не нуждаются. Посевы первого вида проращивают на свету, второго – в темноте. После появления всходов пакеты приоткрывают и постепенно начинают приучать сеянцы к воздуху, но продолжают притенять от прямого солнца. Через 10-12 дней, когда сеянцы подрастут и окрепнут, пакеты снимают. Сеянцы первоцветов растут очень медленно. Важно следить за тем, чтобы субстрат под ними был постоянно влажным.
- Для хорошей перезимовки растений важно сохранить розетку листьев до глубокой осени, так как она служит естественным укрытием. Такие виды, как примула мелкозубчатая и обыкновенная на зиму рекомендуется укрывать сухими древесными листьями слоем 10 см.

Прострел (пульсатилла, сон-трава)

Прострел (пульсатилла, сон-трава)

Семена прострелов до посева хранят в холодильнике. Впрочем, как и семена других культур. Для посева готовится рыхлая смесь. Я мешаю 50% нейтрального торфа (у меня Классманн), перлит средней фракции или отсев (мелкая щебенка), примерно 20% садовой земли. Грунт должен быть рыхлым и бедным. Грунт насыпается в ёмкость слоем в 3 см. Немного уплотняется. Сею в 1 декаде февраля. Семена втыкать вертикально через 0,5-1 см, чтоб хвостики торчали вверх. Опрыскивать из пульверизатора умеренно. Чтоб грунт был слегка влажным . После опрыскивания ёмкость прикрывается. Обязательно несколько раз в день ёмкость проветривать. Ставится все в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания - 25-27 градусов. Некоторые кладут на батарею доску, а на неё ставят ёмкость. Я просто ближе к батарее. Всходы появляются через 20-14 дней. Массовые обычно. Сеянцы тоже поливать опрыскивания. Постепенно крышка прикрывается, потом снимается.. Прострелы требуют пикировки в отдельные стаканчики. Хватает 100 граммовых. Пикируют в возрасте 2 настоящих листочков. Сеянцы развивают длинный главный корень. При пересадке в более позднее время растения часто погибают. Высаживаю прострелы в конце мая-начале июня сразу на постоянное место. Пересадки не переносят. В первый год нарастает корневая, верх практически не растёт. Зацветают чаще на 3 год, отдельные на 2

Удачные сочетания

Удачные ландшафтные решения

- Есть минимум три уровня высот
- Есть повторяющиеся элементы
- Используется заимствованный ландшафт (соседский, кромка леса, гладь естественного водоема и т.п.

Светлана, Смоленщина

Удачные ландшафтные решения

- Клумбы повторяют направление дорожки, поддерживают их, появляется перспектива
- Есть повторяющиеся элементы
- Используются простые растения.
- Голыши – круглые камни – разбавляют геометрические формы

Людмила Парфентьева,
Молодежный

Удачные ландшафтные решения

- Вертикаль деревьев подчеркнута вертикалью дельфиниума
- Используется природный лландшафт на заднем плане.
- Есть разновысокие элементы

Татьяна Шулепова, Иркутск

Удачные ландшафтные решения

- Имеются три уровня высот
- Взрослые деревья и кустарники:

пузыреплодник Диаболо, девичий виноград, дикая яблоня, ель, лиственница, орех манжурский, сосна сибирская, рябина, можжевельник казацкий

- Интересное цветовое решение

Ольга, Красноярск

Удачные ландшафтные решения

- Используется прилегающий ландшафт
- Композиция построена на контрасте цветов
- Есть повторяющиеся элементы

Шулепова Татьяна, Иркутск

Удачные сочетания

Мухина Татьяна, Нижний Новгород

Елена, Ангарск

Удачные сочетания

Найденко Татьяна, Иркутск

Шакурова Татьяна, Красноярск

Контрастные сочетания

Макаренко Ната, Зеленогорск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Контрастные сочетания

Сорокина Ольга, Иркутск

Сорокина Ольга, Иркутск

Контрастные сочетания

Светлана, Иркутск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Контрастные сочетания

Ольга, Красноярск

Сорокина Ольга, Иркутск

Повторение форм

Ольга, Красноярск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Повторение форм

Ольга, Красноярск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Повторение форм

Парфентьева Людмила, Молодежный

Мухина Татьяна, Нижний Новгород

Повторение форм

Шулепова Татьяна, Иркутск

Мухина Татьяна, Нижний Новгород

Сочетающиеся по цвету

Шулепова Татьяна, Иркутск

Сочетающиеся по цвету

Тамара, Иркутск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Сочетающиеся по цвету

Сорокина Ольга, Иркутск

Шулепова Татьяна, Иркутск

Сочетающиеся по цвету

Татьяна Мухина, Нижний Новгород

Шулепова Татьяна, Иркутск

Горшечная культура, растения в кашпо

Елена, Ангарск

Горшечная культура, растения в кашпо

Елена, Ангарск

Горшечная культура, растения в кашпо

Татьяна Мухина, Нижний Новгород

Ольга, Красноярск

Горшечная культура, растения в кашпо

Шулепова Татьяна, Иркутск